

Lampen mit Metallsockeln P21/4W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|--------------|
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |
|---|--------------|

General Product Information

| | |
|---------------|------|
| Bestellnummer | 7225 |
|---------------|------|

Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|---------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 25 / 5 W |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Prüfspannung | 13,5 / 13,5 V |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±6 / ±10 % |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Lichtstrom | 440/15 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 / ±20 % |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser | 25.0 mm |
| Produktgewicht | 10.00 g |
| Länge | 49.5 mm |
| Socket (Normbezeichnung) | BAZ15d |

Lebensdauer

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Lebensdauer B3 | 180 / 1250 hr ¹⁾ |
| Lebensdauer Tc | 290 / 4000 hr ¹⁾ |

¹⁾Wendel 1 / Wendel 2

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------|--------------|
| ECE-Kategorie | P21/4W |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung |

Umwelt Informationen

| | |
|--|------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Datum der Deklaration | 09-07-2024 |

Produktdatenblatt

| | |
|------------------------------------|---|
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In work |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321091093 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | | - x - x - | 2.57 dm ³ | |
| 4008321140531 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | | - x - x - | 2.31 dm ³ | |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM