

# Lampen mit Glasquetschsockeln

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.



## Familiendatenblatt

### Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten		
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Signallampen	921	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Signallampen	921NA	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Signallampen	2723	2,3 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Signallampen	7515	25 / 6 W	12.0 V	
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Signallampen	2821	3 W	12.0 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Signallampen	7505	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Signallampen	2825	5 W	13.5 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	Signallampen	7504	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Signallampen	2721	1,22 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Signallampen	2722	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Signallampen	2820	2,2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	Signallampen	2827NA	5 W	12.0 V	5 W

Produkt-Bezeichnung	Prüfspannung	Photometrische Daten		Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer
		Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	13,5 V	310 lm	±20 %	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	13,5 V	190 lm	±20 %	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	13,5 V	18,6 lm	±20 %	5 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	20.0 mm	250 / 600 hr <sup>2)</sup>
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	13,5 V	22 lm	±30 %	10.3 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	13,5 V	460 lm	±15 %	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	13,5 V	280 lm	±20 %	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	13,5 V	7,5 lm	±20 %	5 mm	500 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	13,5 V	12 lm	±20 %	5 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	13,5 V	13,5 lm	±25 %	10.0 mm	600 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	13,5 V	30 lm	±20 %	10.0 mm	350 hr

## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Einsatzmöst d.lang.allich keiten	Technologie	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	1000 hr	AUX	W16W			09-07-2024	4062172374941   4062172396486   4062172374972   4062172396462   4006584393763   4052899135826   4008321349507   4052899406933   4052899250550   4052899444676   4008321298027   4008321100948
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	1000 hr	AUX	WY16W			09-07-2024	4062172080286   4052899230460   4062172080262
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	1200 hr	AUX	W2,3W			09-07-2024	4008321012968   4008321094834
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	500 / 1600 hr 2)	AUX	W21/5W			09-07-2024	4062172396387   4052899324312   4052899417892   4062172345415   4052899324589   4062172396400
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4000 hr	AUX	W3W			09-07-2024	4052899265578   4052899560833   4050300925745   4052899560802   4062172395847   4050300838663   4050300888187   4050300888231   4052899418813   4052899560772   4062172395861
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	600 hr	AUX	W21W			09-07-2024	4052899324244   4062172396288   4052899324565   4062172396264   4052899417878   4062172345392

## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Einsatzmöst d.lang.allich keiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	ECE- Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	1000 hr	AUX	W5W	09-07-2024	4052899418837   4052899560291   4062172395885   4008321163578   4062172004862   4062172395908   4050300888712   4050300887951   4052899560338   4052899560987   4052899560956   4052899560895   4052899560369   4052899560864   4050300838632   4050300985558   4052899418851   4050300925684
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	600 hr	AUX	WY21W	09-07-2024	4008321165473   4062172345378   4062172396240   4062172294881
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2000 hr	AUX	-	09-07-2024	4008321163615   4008321019363   4052899418790   4008321012814   4008321193681   4050300925769   4050300838540   4062172395786   4052899501690   4062172395762
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4000 hr	AUX	-	09-07-2024	4052899407251   4008321032249   4008321094803   4050300925783
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4000 hr	AUX	-	09-07-2024	4050300888156   4052899560741   4052899560673   4008321094094
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	1000 hr	AUX	WY5W	09-07-2024	4052899556713   4052899570733   4062172133807   4052899565470   4062172395946   4052899570870   4062172395922   4052899570764   4052899570795   4052899570894


## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

<sup>2)</sup> Wendel 1

## Downloads

Datei	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

