

Lampen mit Glasquetschsockeln WY5W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|--------------|
| Bestellnummer | 2827NA |
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |


Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme | 5 W |
| Nennspannung | 120 V |
| Nennleistung | 500 W |
| Prüfspannung | 13,5 V |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±10 % |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom | 30 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±20 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 1000 mm |
| Produktgewicht | 137 g |
| Länge | 268 mm |

Lebensdauer

| | |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 350 h |
| Lebensdauer Tc | 1000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | W2.1x9.5d |
|--------------------------|-----------|

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|------|
| ECE-Kategorie | WY5W |
|---------------|------|

Klassifikationen

| | |
|---------------|--------|
| Bestellnummer | 2827NA |
|---------------|--------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 06-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4052899556713 4052899565470 4052899570894 4052899570870 4052899570795 4052899570764 4052899570733 4062172069861 4062172133807 4062172395946 4062172395922 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899570795 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | Unverpackt 1 | - x - x - | | |
| 4052899570801 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | Faltschachtel 10 | 46 mm x 29 mm x 112 mm | 0.15 dm ³ | 25.00 g |
| 4052899570818 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | Versandschachtel 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 153.00 g |
| 4052899570894 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | Blister 2 | 95 mm x 70 mm x 18 mm | 0.12 dm ³ | 8.00 g |
| 4052899570900 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | Versandschachtel 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm ³ | 105.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM