

# TRUCKSTAR PRO H4

Hellste OSRAM Halogenlampe für LKW



### Bis zu 2,5-fache Lebensdauer

Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen



### Bis zu 120 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



### Sehr hohe Vibrationsfestigkeit

Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen



### Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64196TSP
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	85 / 80 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	75/70 W
Prüfspannung	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1900/1200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±15 %
Farbtemperatur	3200 K

### Abmessungen & Gewicht



Länge	82.0 mm
Durchmesser	16.5 mm
Produktgewicht	25.90 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	140 / 450 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer Tc	300 / 1000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Wendel 1 / Wendel 2

### Zusätzliche Produktdaten

## Produktdatenblatt

Socket (Normbezeichnung)	P43t
--------------------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4
---------------	----

### Klassifikationen

Bestellnummer	64196TSP
---------------	----------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	08-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321785046   4008321785022   4008321785077   4052899413870   4052899414075   4052899413979   4052899476066   4062172150491   4062172150439   4062172387514
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321785046	TRUCKSTAR PRO H4	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4008321785053	TRUCKSTAR PRO H4	Bündel 10	235 mm x 80 mm x 94 mm	1.77 dm <sup>3</sup>	339.00 g
4008321785060	TRUCKSTAR PRO H4	Versandschachtel 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3643.00 g
4008321785077	TRUCKSTAR PRO H4	Hartschalenbox 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	136.00 g
4062172058858	TRUCKSTAR PRO H4	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	804.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

## Produktdatenblatt

### Datei



360 Degree Image  
TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

### Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE R112 requirements

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM