Produktdatenblatt

TRUCKSTAR PRO H4

Hellste OSRAM Halogenlampe für LKW

Bis zu 2,5-fache Lebensdauer
Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen

Bis zu 120 % mehr Helligkeit
Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen

Sehr hohe Vibrationsfestigkeit
Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen

Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

General Product Information

Bestellnummer	64196TSP

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	85 / 80 W [1)]
Nennspannung	24.0 V
Prüfspannung	28,0 V

[1)] Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1900/1200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	P43t
Länge	82.0 mm
Durchmesser	16.5 mm
Produktgewicht	25.90 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	140 / 450 hr [1)]
Lebensdauer Tc	300 / 1000 hr [1)]

[1)] Wendel 1 / Wendel 2

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4062172150439 | 4052899476066 | 4052899413979 | 4062172150491 | 4052899413870 | 4008321785022 | 4008321785077
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172058858	TRUCKSTAR PRO H4		- x - x -	4.22 dm^3	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Rechtliche Hinweise
Light output compared to the minimum ECE R112 requirements

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.