

# TRUCKSTAR PRO H7

Hellste OSRAM Halogenlampe für LKW



**Bis zu 2,5-fache Lebensdauer**

Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen



**Bis zu 120 % mehr Helligkeit**

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



**Sehr hohe Vibrationsfestigkeit**

Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen



**Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM**

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64215TSP
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	75 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	70.00 W
Prüfspannung	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1750 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	59.0 mm
Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	12.50 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PX26d
--------------------------	-------

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
---------------	----

### Klassifikationen

Bestellnummer	64215TSP
---------------	----------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321785091   4008321785114   4008321855954   4008321855978   4008321855930   4052899413818   4052899414013   4052899413917   4052899476042   4062172150521   4062172150453   4062172387637
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321785114	TRUCKSTAR PRO H7	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4008321785121	TRUCKSTAR PRO H7	Bündel 10	69 mm x 58 mm x 172 mm	0.69 dm <sup>3</sup>	155.00 g
4008321785138	TRUCKSTAR PRO H7	Versandschachtel 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1727.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

## Produktdatenblatt

### Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE R112 requirements

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM