

# ORIGINAL LINE H1

Erstausrüsterqualität für LKW



## Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Stets verlässlich und robust: Die Lampen der OSRAM ORIGINAL LINE sind eine wirtschaftliche Lösung für die meisten Standardanwendungen im 24-Volt-Bereich. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch Originalersatzteile. Diese Halogenlampen liefern gute Leistung und sind kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst von dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64155
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	84 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	70.00 W
Prüfspannung	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1900 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	67.5 mm
Durchmesser	8.5 mm
Produktgewicht	6.30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	650 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

## Klassifikationen

Bestellnummer	64155
---------------	-------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300925844   4050300880051   4050300016498   4050300362861   4008321371515   4008321393333   4008321393371   4008321675521   4052899412101   4062172130837   4062172159371   4062172216517   4062172232296   4062172285094
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300925844	ORIGINAL LINE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 23 mm	0.29 dm <sup>3</sup>	18.00 g
4008321142290	ORIGINAL LINE H1	Versandschachtel 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	248.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei
 360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H1 64155

## Anwendungshinweis

## Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM