

ORIGINAL LINE H15

Erstausrüsterqualität für LKW



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Stets verlässlich und robust: Die Lampen der OSRAM ORIGINAL LINE sind eine wirtschaftliche Lösung für die meisten Standardanwendungen im 24-Volt-Bereich. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch Originalersatzteile. Diese Halogenlampen liefern gute Leistung und sind kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst von dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64177
---------------	-------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	73 / 24 W ¹⁾
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	20/60 W
Prüfspannung	28,0 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	300/1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 / ±10 %
Farbtemperatur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

Socket (Normbezeichnung)	PGJ23t-1
Länge	79.0 mm
Durchmesser	13.0 mm
Produktgewicht	23.00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	200 / 1500 hr
Lebensdauer Tc	400 / 3000 hr

Einsatzmögliche Anwendungen

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H15
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

Produktdatenblatt


Primäre Erzeugnisnummer	4052899498587 4062172115599 4008321536556
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321536570	ORIGINAL LINE H15		- x - x -	12.68 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H15 64177

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM