

# ORIGINAL LINE H1

Erstausrüsterqualität für LKW



## Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Stets verlässlich und robust: Die Lampen der OSRAM ORIGINAL LINE sind eine wirtschaftliche Lösung für die meisten Standardanwendungen im 24-Volt-Bereich. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch Originalersatzteile. Diese Halogenlampen liefern gute Leistung und sind kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst von dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

### General Product Information

Bestellnummer	64155
---------------	-------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	84 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	70 W
Prüfspannung	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1900 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s
Länge	62.5 mm
Durchmesser	8.5 mm
Produktgewicht	6.30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	650 hr

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

## Produktdatenblatt

<b>Primäre Erzeugnisnummer</b>	4050300880051   4062172285094   4062172130837   4050300925844   4050300362861   4008321371515   4062172216517   4008321393333   4008321675521   4052899412101   4050300016498   4062172232296
<b>Stoff der Kandidatenliste 1</b>	No declarable substances contained
<b>SCIP Deklarationsnummer</b>	In work

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321142290	ORIGINAL LINE H1		- x - x -	3.43 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H1 64155

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM