

## TRUCKSTAR PRO

Hellste OSRAM Lampe für LKW



### Hervorragende Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren



### Mehr als doppelte Lebensdauer

Geringere Ausfallzeiten und Kosten für deiner Flotte verglichen mit Standardlampen



### Sehr hohe Vibrationsfestigkeit

Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen



### Die leistungsstärkste Halogenlampe für LKW von OSRAM

Entdecke TRUCKSTAR PRO Signallampen: die hellsten Halogen-Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis zu 100 % mehr Licht als Standardlampen, lange Lebensdauer und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen doppelte Lebensdauer können zu deiner Sicherheit auf der Straße beitragen.

## Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung  | Elektrische Daten      |              |              |                           |              | Photometrische Daten |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|
|                      | Max. Leistungsaufnahme | Nennspannung | Nennleistung | Leistungsaufnahmetoleranz | Prüfspannung | Lichtstrom           |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | 28 / 10 W              | 24 V         | 21/5 W       | ±6 / ±10 %                | 28,0 V       | 440/40 lm            |
| TRUCKSTAR PRO W5W    | 7 W                    | 24 V         | 5 W          | ±10 %                     | 28,0 V       | 50 lm                |
| TRUCKSTAR PRO P21W   | 28 W                   | 24 V         | 21 W         | ±6 %                      | 28,0 V       | 460 lm               |
| TRUCKSTAR PRO PY21W  | 28 W                   | 24 V         | 21 W         | ±6 %                      | 28,0 V       | 250 lm               |
| TRUCKSTAR PRO R10W   | 12,5 W                 | 24 V         | 10 W         | ±10 %                     | 28,0 V       | 125 lm               |
| TRUCKSTAR PRO R5W    | 7 W                    | 24 V         | 5 W          | ±10 %                     | 28,0 V       | 50 lm                |
| TRUCKSTAR PRO T4W    | 5 W                    | 24 V         | 4 W          | ±10 %                     | 28,0 V       | 35 lm                |

| Produkt-Bezeichnung  | Lichtstrom-Toleranz | Physical Attributes & Dimensions |         |             |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|
|                      |                     | Socket (Normbezeichnung)         | Länge   | Durchmesser |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | ±15 / ±20 %         | BAY15d                           | 52.5 mm | 25.0 mm     |
| TRUCKSTAR PRO W5W    | ±20 %               | W2.1x9,5d                        | 26.8 mm | 10.0 mm     |
| TRUCKSTAR PRO P21W   | ±15 %               | BA15s                            | 52.5 mm | 25.0 mm     |
| TRUCKSTAR PRO PY21W  | ±20 %               | BAU15s                           | 52.5 mm | 25.0 mm     |
| TRUCKSTAR PRO R10W   | ±20 %               | BA15s                            | 37.5 mm | 16.0 mm     |
| TRUCKSTAR PRO R5W    | ±20 %               | BA15s                            | 37.5 mm | 16.0 mm     |
| TRUCKSTAR PRO T4W    | ±20 %               | BA9s                             | 27.4 mm | 9 mm        |

| Produkt-Bezeichnung  | Lebensdauer    |                | Zertifikate & Standards | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (RECh) |  |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---|--|
|                      | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc |                         | Primäre Erzeugnisnummer   | Stoff der Kandidatenliste 1                  |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | 100 / 1000 hr  | 200 / 2000 hr  | P21/5W                  | 4008321798138   4062172158480   4052899423695   4062172121132                               | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO W5W    | 1000 hr        | 4000 hr        | W5W                     | 4052899560543   4008321798077   4062172158305   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO P21W   | 250 hr         | 500 hr         | P21W                    | 4008321852311   4062172285452   4052899341296   4062172285438   4062172158459               | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

## Familiendatenblatt

| Produkt-Bezeichnung | Lebensdauer    |                | Zertifikate & Standards | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)                 |  |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------------|--|--|
|                     | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc |                         | Primäre Erzeugnisnummer  | Stoff der Kandidatenliste 1                  |
| TRUCKSTAR PRO PY21W | 250 hr         | 500 hr         | PY21W                   | 4052899341333  <br>4062172121217  <br>4062172121095  <br>4062172121231  <br>4062172158428  <br>4008321856944 | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO R10W  | 1000 hr        | 2000 hr        | R10W                    | 4062172158398  <br>4008321821232   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO R5W   | 500 hr         | 1000 hr        | R5W                     | 4062172158367  <br>4008321821201   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO T4W   | 550 hr         | 1000 hr        | T4W                     | 4062172158336  <br>4008321795106  <br>4008321174055  <br>4008321842589                                       | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

| Produkt-Bezeichnung  | SCIP Deklarationsnummer                      |
|----------------------|--|
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO W5W    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO P21W   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO PY21W  | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO R10W   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO R5W    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| TRUCKSTAR PRO T4W    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

## Downloads

| Datei   |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise |
|  | Addon Technical Information<br>Product Certificates AUX      |

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

