Familiendatenblatt

TRUCKSTAR PRO

Hellste OSRAM Lampe für LKW

Hervorragende Helligkeit
Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren

Mehr als doppelte Lebensdauer
Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen

Sehr hohe Vibrationsfestigkeit
Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen

Die leistungsstärkste Halogenlampe für LKW von OSRAM

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO Signallampen: die hellsten Halogen-Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis zu 100 % mehr Licht als Standardlampen, lange Lebensdauer und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen doppelte Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Familiendatenblatt

Technische Daten

	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten		
Produkt-Bezeichnung	**Application (Category and Product specific)**	**Bestellnummer**	**Max. Leistungsaufnahme**	**Nennspannung**	**Leistungsaufnahme-Toleranz**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Signallampen	7537TSP	28 / 10 W	24.0 V	±6 / ±10 %
TRUCKSTAR PRO W5W	Signallampen	2845TSP	7 W	24.0 V	±10 %
TRUCKSTAR PRO T4W	Signallampen	3930TSP	5 W	24.0 V	±10 %

			Photometrische Daten		Physical Attributes & Dimensions
Produkt-Bezeichnung	**Prüfspannung**	**Nennleistung**	**Lichtstrom**	**Lichtstrom-Toleranz**	**Sockel (Normbezeichnung)**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	28,0 V		440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	28,0 V	5 W	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO T4W	28,0 V	4 W	35 lm	±20 %	BA9s

			Lebensdauer		Einsatzmöstd.lang.allichkeiten	Zertifikate & Standards
Produkt-Bezeichnung	**Länge**	**Durchmesser**	**Lebensdauer B3**	**Lebensdauer Tc**	**Technologie**	**ECE-Kategorie**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5 mm	25.0 mm	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	AUX	P21/5W
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8 mm	10.0 mm	1000 hr	4000 hr	AUX	W5W
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4 mm	9 mm	550 hr	1000 hr	AUX	T4W

	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Produkt-Bezeichnung	**Datum der Deklaration**	**Primäre Erzeugnisnummer**	**Stoff der Kandidatenliste 1**	**SCIP Deklarationsnummer**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	09-07-2024	4008321798138 | 4062172158480 | 4052899423695 | 4062172121132	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	09-07-2024	4052899560543 | 4008321798077 | 4062172158305	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO T4W	09-07-2024	4062172158336 | 4008321795106 | 4008321174055 | 4008321842589	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.