Produktdatenblatt

OSRAM

ORIGINAL - METAL BASE R10W

Originalersatzteil





Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für 24-Volt-Bordnetze. Aufgrund des breiten Produktsortiments kommen die Lampen in vielfältige Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific) Signallampen	
----------------------------------------------------------	--

General Product Information

Bestellnummer	5637
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	12,5 W
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	10 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	125 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
Länge	37.5 mm
Durchmesser	16.0 mm
Produktgewicht	5.91 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	800 hr

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R10W
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)		
Datum der Deklaration	09-07-2024	

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4050300992907 4050300926049 4050300831459 4008321773470 4062172375122	
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained	
SCIP Deklarationsnummer	In work	

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095411	ORIGINAL - METAL BASE R10W		- x - x -	1.89 dm ³	
4008321140463	ORIGINAL - METAL BASE R10W		- x - x -	1.56 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.















