

# ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für 24-Volt-Bordnetze. Aufgrund des breiten Produktsortiments kommen die Lampen in vielfältige Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	7537
Application (Category and Product specific)	Signallampen


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	28 / 10 W
Nennspannung	240 V
Nennleistung	21/5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	$\pm 6 / \pm 10 \%$
Prüfspannung	28,0 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	440/40 lm
Lichtstrom-Toleranz	$\pm 15 / \pm 20 \%$

### Abmessungen & Gewicht



Länge	525 mm
Durchmesser	2700 mm
Produktgewicht	810 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	65 / 600 h
Lebensdauer Tc	600 / 1600 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAY15d
--------------------------	--------

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
---------------	--------

### Klassifikationen

Bestellnummer	7537
---------------	------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300838038   4050300925943   4008321630124   4008321773449   4008321857071   4052899402232   4052899423671   4062172121354   4062172375078   4062172375047
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-
4050300524863	OSRA7537	-	4739970	-
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838038	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Unverpackt 1	27 mm x 27 mm x 53 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4050300524863	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	103.00 g
4008321091109	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	565.00 g
4050300925943	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Bliester 2	- x - x -		
4008321141545	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Versandschachtel 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	307.00 g

## Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM