


ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Sie können diese Originalersatzteile für die Innenraumbeleuchtung, Lesebeleuchtung, Instrumenten- und Schalterbeleuchtung, das Positions- und Standlicht und für viele weitere LKW-Anwendungen verwenden. Entdecken Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährter OSRAM Qualität.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|--------------|
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |
|---|--------------|

General Product Information

| | |
|---------------|------|
| Bestellnummer | 2840 |
|---------------|------|


Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme | 2,6 W |
| Nennspannung | 24.0 V |
| Nennleistung | 2 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±15 % |
| Prüfspannung | 28,0 V |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom | 13 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±30 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|--------------------------|-----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | W2.1x9.5d |
| Länge | 26.8 mm |
| Durchmesser | 10.0 mm |
| Produktgewicht | 1.34 g |

Lebensdauer

| | |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 500 hr |
| Lebensdauer Tc | 5000 hr |

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|---|
| ECE-Kategorie | - |
|---------------|---|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Primäre Erzeugnisnummer | 4050300888910 4008321094698 4052899560451 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| SCIP Deklarationsnummer | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

Länderspezifische Informationen


| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321094698 | OSRA2840 | - | 4739286 | - |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321094698 | ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 | Unverpackt 1 | 10 mm x 10 mm x 26 mm | | 1.00 g |
| 4008321094711 | ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 | Versandschachtel 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 152.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei |
|--|
|  User instruction GPRS_Safety symbols instructions |

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM