


# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Sie können diese Originalersatzteile für die Innenraumbeleuchtung, Lesebeleuchtung, Instrumenten- und Schalterbeleuchtung, das Positions- und Standlicht und für viele weitere LKW-Anwendungen verwenden. Entdecken Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährter OSRAM Qualität.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

### General Product Information

Bestellnummer	2741
---------------	------


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,6 W
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	1 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %
Prüfspannung	28,0 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	7,5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	W2x4.6d
Länge	20.0 mm
Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.40 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300838519   4008321012876
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Länderspezifische Informationen


EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300838519	OSRA2741	-	-	-

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838519	ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Unverpackt 1	5 mm x 5 mm x 20 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	
4008321094889	ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	105.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

## Produktdatenblatt

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM