

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Sie können diese Originalersatzteile für die Innenraumbeleuchtung, Lesebeleuchtung, Instrumenten- und Schalterbeleuchtung, das Positions- und Standlicht und für viele weitere LKW-Anwendungen verwenden. Entdecken Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährter OSRAM Qualität.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2341
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1 W
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	1.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	3 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	20.0 mm
Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.40 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2x4.6d
--------------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	2341
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321132529 4008321013200
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321132529	OSRA2341	-	4739278	-
4008321132536	OSRA2341	-	4739278	-
4008321132529	OSRA2341	-	4739278	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321132529	ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321132536	ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Faltschachtel 10	- x - x -		
4008321132543	ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	100.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM