

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

## Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Sie können diese Originalersatzteile für die Innenraumbeleuchtung, Lesebeleuchtung, Instrumenten- und Schalterbeleuchtung, das Positions- und Standlicht und für viele weitere LKW-Anwendungen verwenden. Entdecken Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährter OSRAM Qualität.

Technische Daten

Produktinformation

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Bestellnummer                               | 2845         |
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |


Elektrische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 7 W    |
| Nennspannung               | 24.0 V |
| Nennleistung               | 5.00 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±10 %  |
| Prüfspannung               | 28,0 V |

Photometrische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom          | 50 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±20 % |

Abmessungen & Gewicht



|                |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 26.8 mm |
| Durchmesser    | 10.0 mm |
| Produktgewicht | 1.30 g  |

Lebensdauer

|                |        |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 800 h  |
| Lebensdauer Tc | 3000 h |

Zusätzliche Produktdaten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | W2.1x9.5d |
|--------------------------|-----------|

Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-Kategorie | W5W |
|---------------|-----|

Klassifikationen

|               |      |
|---------------|------|
| Bestellnummer | 2845 |
|---------------|------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Deklaration                                                | 05-03-2024                                                                                    |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4050300889092   4050300891552   4008321139962   4008321787897   4052899407329   4052899560512 |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | No declarable substances contained                                                            |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | In Vorbereitung                                                                               |

Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4050300891552 | OSRA2845   | -       | -          | -      |
| 4050300891569 | OSRA2845   | -       | -          | -      |
| 4050300891552 | OSRA2845   | -       | -          | -      |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung       | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen  | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| 4008321139962 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Blister 2                              | - x - x -                           |          |                |
| 4008321139979 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Versandschachtel 20                    | 137 mm x 80 mm x 103 mm             | 1.13 dm³ | 116.00 g       |
| 4050300891552 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Unverpackt 1                           | - x - x -                           |          |                |
| 4050300891569 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Faltschachtel 10                       | - x - x -                           |          |                |
| 4008321094773 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Versandschachtel 50                    | 148 mm x 115 mm x 55 mm             | 0.94 dm³ | 149.00 g       |

## Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM