

ORIGINAL - FESTOON -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von 24-Volt-Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	6421
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	3 W
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	3.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	17 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	41.0 mm
Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	3.15 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	800 h
Lebensdauer Tc	1500 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	6421
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321007896 4008321090768
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4008321090768	OSRA6421	8335020	-	-
4008321090775	OSRA6421	8335020	-	-
4008321090768	OSRA6421	8335020	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321090768	ORIGINAL FESTOON 6421	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321090775	ORIGINAL FESTOON 6421	Faltschachtel 10	- x - x -		
4008321090782	ORIGINAL FESTOON 6421	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	308.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM