

# XENARC ORIGINAL D3S

4 Jahre Garantie



## Originalersatzteile mit 4 Jahren Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Daten


Elektrische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 35 W   |
| Nennspannung               | 420 V  |
| Nennleistung               | 3500 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±3 %   |
| Prüfspannung               | 13,5 V |

Photometrische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom          | 3200 lm |
| Farbtemperatur      | 4300 K  |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 %   |

Abmessungen & Gewicht



|                |        |
|----------------|--------|
| Länge          | 832 mm |
| Durchmesser    | 900 mm |
| Produktgewicht | 6020 g |

Lebensdauer

|                |         |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 2000 h  |
| Lebensdauer Tc | 4000 h  |
| Garantie       | 4 years |

Zusätzliche Produktdaten

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sockel (Normbezeichnung) | PK32d-5 |
|--------------------------|---------|

Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ECE-Kategorie           | D3S <sup>1)</sup> |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung      |

<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Deklaration                                                | 05-03-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4008321379627   4008321735201   4008321807649   4008321807663   4052899146365   4052899183650   4052899199569   4052899600485   4062172066754   4062172084574   4062172396837                                                                                                                                                                                |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | leadLead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801   af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891   4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e   f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779   8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091   6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942   b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863   0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496   49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899199569 | XENARC ORIGINAL D3S | Faltschachtel 1                        | 53 mm x 46 mm x 93 mm               | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 83.00 g        |
| 4052899262386 | XENARC ORIGINAL D3S | Versandschachtel 4                     | 115 mm x 101 mm x 103 mm            | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 353.00 g       |
| 4052899344495 | XENARC ORIGINAL D3S | Versandschachtel 48                    | 371 mm x 256 mm x 232 mm            | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4533.00 g      |
| 4052899600485 | XENARC ORIGINAL D3S | SCB 1                                  | 95 mm x 51 mm x 112 mm              | 0.54 dm <sup>3</sup>  | 84.00 g        |
| 4052899600492 | XENARC ORIGINAL D3S | Versandschachtel 4                     | 216 mm x 106 mm x 150 mm            | 3.43 dm <sup>3</sup>  | 410.00 g       |
| 4062172030885 | XENARC ORIGINAL D3S | Versandschachtel 20                    | 371 mm x 256 mm x 232 mm            | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2324.00 g      |

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D3S 66340 |

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

