

# ULTRA LIFE C5W

Bis zu viermal längere Lebensdauer



### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



### Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



### Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	6418ULT
Application (Category and Product specific)	Signallampen


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	5.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	45 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	36.0 mm
Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	2.50 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	1500 h
Lebensdauer Tc	4000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	C5W
---------------	-----

## Klassifikationen

Bestellnummer	6418ULT
---------------	---------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	10-05-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321413086   4008321415240   4008321415264   4052899419629   4062172394819
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413093	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413086	ULTRA LIFE C5W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321413093	ULTRA LIFE C5W	Faltschachtel 10	- x - x -		
4008321413109	ULTRA LIFE C5W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	245.00 g
4008321415240	ULTRA LIFE C5W	Blister 2	- x - x -		
4008321415257	ULTRA LIFE C5W	Versandschachtel 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	233.00 g

## Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Downloads

Datei	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM