

# ULTRA LIFE PY21W

Bis zu viermal längere Lebensdauer



### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



### Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



### Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	7507ULT
Application (Category and Product specific)	Signallampen


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	21.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	280 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	52.5 mm
Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht	8.06 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAU15s
Anmerkung zum Produkt	Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PY21W
---------------	-------

### Klassifikationen

Bestellnummer	7507ULT
---------------	---------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321413147   4008321415165   4062172394871
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W	Faltschachtel 10	- x - x -		
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	553.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Versandschachtel 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	361.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei	
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM