

ORIGINAL MINIXEN -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL MINIXEN Signallampen können sowohl für die Innenraumbeleuchtung als auch Lesebeleuchtung im Auto verwendet werden. Entdecken Sie diese Originalersatzteile aus dem Hause OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität und mit einem breiten Produktsortiment.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|--------------|
| Bestellnummer | 2886X |
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |


Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme | 6 W |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Nennleistung | 6.00 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±10 % |
| Prüfspannung | 13,5 V |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom | 85 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±20 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 26.8 mm |
| Durchmesser | 10.0 mm |
| Produktgewicht | 1.35 g |

Lebensdauer

| | |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 400 h |
| Lebensdauer Tc | 1000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | W2.1x9.5d |
|--------------------------|-----------|

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|---|
| ECE-Kategorie | - |
|---------------|---|

Klassifikationen

| | |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 2886X |
|---------------|-------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 05-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4050300888668 4008321094667 4052899560604 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321094667 | OSRA2886X | - | - | - |
| 4008321094674 | OSRA2886X | - | - | - |
| 4008321094667 | OSRA2886X | - | - | - |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321094667 | ORIGINAL MINIXEN 2886X | Unverpackt 1 | - x - x - | | |
| 4008321094674 | ORIGINAL MINIXEN 2886X | Faltschachtel 10 | - x - x - | | |
| 4008321094681 | ORIGINAL MINIXEN 2886X | Versandschachtel 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 153.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM