

ORIGINAL - METAL BASE R5W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für Motorräder. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Lampen für nahezu jede Anwendung. Beispielsweise eignen sich diese Lampen als Positions- und Standlichter oder Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter für Ihr Motorrad.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	5007
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
Länge	37.5 mm
Durchmesser	16.0 mm
Durchmesser	16.0 mm
Produktgewicht	6.00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 hr
Lebensdauer Tc	800 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R5W
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4062172415842 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838427	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Unverpackt 1	19 mm x 19 mm x 37 mm	0.18 dm ³	6.00 g
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g
4050300925585	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm ³	17.00 g
4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Versandschachtel 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	215.00 g
4062172396028	ORIGINAL - METAL BASE R5W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	23.00 g
4062172396035	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Versandschachtel 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	274.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Produktdatenblatt

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ORIGINAL R5W 5007

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM