

# ORIGINAL - METAL BASE R10W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für Motorräder. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Lampen für nahezu jede Anwendung. Beispielsweise eignen sich diese Lampen als Positions- und Standlichter oder Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter für Ihr Motorrad.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

### General Product Information

Bestellnummer	5008
---------------	------


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	10 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	125 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
Länge	37.5 mm
Durchmesser	19.0 mm
Durchmesser	19.0 mm
Produktgewicht	5.50 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 hr
Lebensdauer Tc	800 hr

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R10W
---------------	------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899407992   4052899407176   4050300925608   4062172396066   4008321163707   4062172396042   4008321186751   4050300838212   4062172415873   4008321355263
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Länderspezifische Informationen



EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unverpackt 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Versandschachtel 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	215.00 g
4062172396066	ORIGINAL - METAL BASE R10W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172396073	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Versandschachtel 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	274.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ORIGINAL R10W 5008

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM