

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für Motorräder. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Lampen für nahezu jede Anwendung. Beispielsweise eignen sich diese Lampen als Positions- und Standlichter oder Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter für Ihr Motorrad.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	7506
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	21 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
Länge	52.5 mm
Durchmesser	26.5 mm
Durchmesser	26.5 mm
Produktgewicht	7.70 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 hr
Lebensdauer Tc	500 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172415798 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Verpackungsinformationen



Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Unverpackt 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm ³	8.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	545.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.03 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	283.00 g
4062172396301	ORIGINAL - METAL BASE P21W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	28.00 g
4062172396318	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	316.00 g

Produktdatenblatt

4062172396325	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	22.00 g
4062172396332	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	257.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM