Produktdatenblatt

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Entdecke die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für Motorräder. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Lampen für nahezu jede Anwendung. Beispielsweise eignen sich diese Lampen als Positions- und Standlichter oder Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter für dein Motorrad.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	7506

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	21 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
Länge	52.5 mm
Durchmesser	26.5 mm
Produktgewicht	7.50 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 hr
Lebensdauer Tc	500 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172285353 | 4008321671899 | 4050300838120 | 4052899593473 | 4052899402034 | 4062172415798 | 4062172048668 | 4062172285339 | 4062172396325 | 4052899402058 | 4062172396301 | 4062172016803 | 4062172188241 | 4052899040892 | 4050300925448 | 4062172188289 | 4008321618313 | 4008321618467 | 4052899581562 | 4008321417428 | 4050300609171
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Unverpackt 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm^3	8.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	547.00 g
4062172396325	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm^3	22.00 g
4062172396332	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Versandschachtel 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm^3	257.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL P21W 7506

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.