

ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für Motorräder. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Lampen für nahezu jede Anwendung. Beispielsweise eignen sich diese Lampen als Positions- und Standlichter oder Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter für Ihr Motorrad.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	7528
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	21/5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %
Prüfspannung	13,5 / 13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	BAY15d
Länge	52.5 mm
Durchmesser	26.5 mm
Durchmesser	26.5 mm
Produktgewicht	10.50 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	180 / 1250 hr ¹⁾
Lebensdauer Tc	290 / 4000 hr ¹⁾

Produktdatenblatt

1) Wendel 1 / Wendel 2

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
---------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172415774 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-


Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838069	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Unverpackt 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm ³	11.00 g
4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	685.00 g
4050300925523	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.03 dm ³	27.00 g
4008321140548	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Versandschachtel 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	339.00 g
4062172396448	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	33.00 g
4062172396455	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Versandschachtel 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	305.00 g

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM