

ORIGINAL - METAL BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für Motorräder. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Lampen für nahezu jede Anwendung. Beispielsweise eignen sich diese Lampen als Positions- und Standlichter oder Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter für Ihr Motorrad.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	3894
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	3 W
Nennspannung	120 V
Nennleistung	300 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	22 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	239 mm
Durchmesser	900 mm
Produktgewicht	187 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 h
Lebensdauer Tc	2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	3894
---------------	------

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321095725
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095725	OSRA3894	-	-	-
4008321095732	OSRA3894	-	-	-
4008321095725	OSRA3894	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095725	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321095732	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	29.70 g
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	178.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM