


# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad verfügbar. Sie kommen in vielfältigen Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise als Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Instrumenten- und Schalterbeleuchtung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

### General Product Information

Bestellnummer	2825
---------------	------


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	13.5 V
Nennleistung	5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
Länge	26.8 mm
Durchmesser	10.0 mm
Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899418837   4052899560291   4062172395885   4008321163578   4062172004862   4062172395908   4050300888712   4062172412094   4050300887951   4052899560338   4052899560987   4052899560956   4052899560895   4052899560369   4052899560864   4050300838632   4050300985558   4052899418851   4050300925684
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Unverpackt 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Versandschachtel 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	111.00 g
4062172395885	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4062172395892	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Versandschachtel 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	99.00 g

## Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM