

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W16W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad verfügbar. Sie kommen in vielfältigen Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise als Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Instrumenten- und Schalterbeleuchtung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

### General Product Information

Bestellnummer	921
---------------	-----


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	19,4 W
Nennspannung	12.8 V
Nennleistung	16 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	310 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
Länge	38.0 mm
Durchmesser	16.0 mm
Durchmesser	16.0 mm
Produktgewicht	1.84 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W16W
---------------	------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172374941   4062172396486   4062172374972   4062172396462   4006584393763   4052899135826   4008321349507   4052899406933   4052899250550   4052899444676   4008321298027   4008321100948
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Länderspezifische Informationen


EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100948	OSRA921	-	-	-

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321100948	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Unverpackt 1	38 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321100962	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	220.00 g
4008321349507	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	9.00 g
4008321349514	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Versandschachtel 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	132.00 g
4062172396486	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172396493	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Versandschachtel 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	162.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM