

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad verfügbar. Sie kommen in vielfältigen Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise als Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Instrumenten- und Schalterbeleuchtung.



Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten				
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahme-Toleranz	Prüfspannung
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	921	Signallampen	19,4 W	12.0 V	16.00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	921NA	Signallampen	19,4 W	12.8 V	16.00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	2723	Signallampen	2,3 W	12.0 V	2.00 W	±8 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	7515	Signallampen	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	7505	Signallampen	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	2821	Signallampen	3 W	12.0 V	3.00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	2825	Signallampen	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	7504	Signallampen	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2721	Signallampen	1,22 W	12.0 V	1.20 W	±15 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	2722	Signallampen	2 W	12.0 V	2.00 W	±15 %	13,5 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	2820	Signallampen	2,2 W	12.0 V	2.00 W	±10 %	13,5 V

Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
	Lichtstrom	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Sockel (Normbezeichnung)	Technologie
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	310 lm	38.0 mm	16.0 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	190 lm	38.1 mm	16.0 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	18,6 lm	20.0 mm	5 mm	350 h	1200 h	W2x4.6d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	440/35 lm	47.5 mm	20.0 mm	250 / 600 h ²⁾	500 / 1600 h ²⁾	W3x16q	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	460 lm	47.5 mm	20.0 mm	400 h	600 h	W3x16d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	22 lm	26.8 mm	10.3 mm	1300 h	4000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	50 lm	26.8 mm	10.0 mm	350 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	280 lm	53.4 mm	20.0 mm	400 h	600 h	WX3x16d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	7,5 lm	20.0 mm	5 mm	500 h	2000 h	W2x4.6d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	12 lm	20.0 mm	5 mm	1300 h	4000 h	W2x4.6d	AUX
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	13,5 lm	26.8 mm	10.0 mm	600 h	4000 h	W2.1x9.5d	AUX

Familiendatenblatt

	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	ECE- Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	W16W	05-03-2024	4008321018571 4008321100948 4006584393763 4008321298027 4008321349507 4052899135826 4052899250550 4055462114709 4052899406933 4052899444676 4062172374972 4062172374941 4055462195562 4052899478398 4062172396462 4062172396486	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	WY16W	06-03-2024	4052899230460 4052899581500 4062172080286 4062172080262	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	W2,3W	05-03-2024	4008321012968 4008321094834	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	W21/5W	05-03-2024	4008321020536 4052899324312 4052899324589 4052899417892 4062172345415 4062172396400 4062172396387	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	W21W	05-03-2024	4008321019646 4052899324244 4052899324565 4052899417878 4062172345392 4062172396288 4062172396264	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	W3W	06-03-2024	4050300925745 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899265578 4052899418813 4052899560802 4052899560772 4052899560833 4062172395861 4062172395847	No declarable substances contained

Familiendatenblatt

	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	ECE- Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	W5W	06-03-2024	4050300925684 4050300838632 4050300556956 4050300887951 4008321163578 4008321117274 4050300985558 4050300888712 4052899317659 4052899418851 4052899418837 4052899560864 4052899560369 4052899560895 4052899560987 4052899560956 4052899560291 4052899560338 4062172004862 4052899980044 4052899072053 4052899560390 4062172395908 4062172395885	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	WY21W	05-03-2024	4008321165473 4062172294881 0046135396076 4062172345378 4062172396240	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	-	05-03-2024	4050300838540 4050300925769 4008321019363 4008321163615 4008321012814 4008321193681 4052899418790 4052899501690 4062172395786 4062172395762	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	-	05-03-2024	4008321094803 4050300925783 4008321032249 4052899407251 4062172395823 4062172395809	No declarable substances contained
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	-	05-03-2024	4050300888156 4008321094094 4052899560673 4052899560741 4050300888125	No declarable substances contained

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	In Vorbereitung
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	In Vorbereitung

¹⁾ Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

²⁾ Wendel 1

Downloads

Datei	
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

