

DALIECO LS/PD LI KIT

DALIECO LS/PD LI | Sensoren für Lichtmanagementsysteme



Produktfamilien-Eigenschaften

- Licht- und Präsenzsensoren
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED
- Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger
- Integrierter Taster für die automatische Inbetriebnahme/Deaktivierung des Infrarot-Empfängers
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse

Produktfamilien-Vorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- $V(\lambda)$ -korrigiertes Lichtsensorelement
- Licht- und Präsenzsensoren über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar
- Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar


Anwendungsgebiete

- Büroleuchten
- Deckeneinbau über LS/PD CI KIT möglich

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Länge	48,0 mm
Breite	15,0 mm
Höhe	17,0 mm
Produktgewicht	33,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	7 m ²
Erfassungswinkel	80 ° ¹⁾
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx ²⁾
Montageart	Deckeneinbau/Leuchteneinbau

¹⁾ Ca.

²⁾ Circa, gemessen am Sensor

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Logistische Daten

Statistische Warennummer	903180800000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	30-08-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321988652
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Downloads

Datei	
	Produktdatenblatt 341819_DALIECO LSPPD LI_datasheet (GB)
	Broschüren DALIECO: Multi-functional light management system (DE)
	Zertifikate DALIECO VDE EMC 40037161 2020 04
	Konformitätserklärungen 341817_CE_declaration_DALIECOsystem
	Konformitätserklärungen DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	Betriebshinweise 341218_DALIECO LSPPD LI
	CAD Daten 3-dim 341820_CAD Data_DALIECO LSPPD LI

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321988652	DALIECO LS/PD LI KIT	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1706.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
DALIECO LS/PD LI KIT		▶ 4062172386326

Produktdatenblatt

DALIECO LS/PD LI KIT		▶ 4062172386357
DALIECO LS/PD LI KIT		▶ 4062172386388
DALIECO LS/PD LI KIT		▶ 4062172386418
DALIECO LS/PD LI KIT	LS/PD CI KIT	▶ 4052899920293
DALIECO LS/PD LI KIT	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.