

BackLED DS Plus mounting profile

– Montageprofile



Produktfamilien-Eigenschaften

- Universell nutzbares Montageprofil für BackLED DS Plus LED-Module
- Gesamtlänge: 2.000 mm
- Integriertes 50 mm Montageraster für einfaches Positionieren der LED-Module
- Integrierte Fixiermöglichkeit für Kabel

Produktfamilien-Vorteile

- Einfache Kürzung auf jede gewünschte Länge möglich
- Einfache und schnelle Montage des Profils mittels Blechschrauben oder Blindnieten
- Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einrasten der LED-Module
- Robustes Aluminiumprofil

Anwendungsgebiete

- Lichtwerbung und Leuchtschriften
- Hinterleuchtung von doppelseitigen Leuchtkästen und Pylonen
- Dauerhafter Außeneinsatz in geschlossenen Leuchtkästen


Familiendatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Produkt-gewicht
BX -DS-MP	352,60 g

Produkt Grafik



BX -DS-MP

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
BX -DS-MP	761699909900

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
BX -DS-MP	09-08-2022	4008321880307	No declarable substances contained

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
BX -DS-MP	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Technische Ausstattung

– Anwendbar für BackLED DS Plus









Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

Icon	Datei
	CAD Daten 652644_CAD Daten DS-Mounting profile_IGS
	CAD Daten 652645_CAD Daten DS-Mounting profile_STEP
	CAD Daten 652646_CAD Daten End cap-LEFT_IGS
	CAD Daten 652647_CAD Daten End cap-LEFT_STEP
	CAD Daten 652648_CAD Daten End cap-RIGHT_IGS
	CAD Daten 652649_CAD Daten End cap-RIGHT_STEP
	CAD-Daten PDF 652654_CAD Daten DS-Mounting profile_pdf
	CAD-Daten PDF 652655_CAD Daten End cap-LEFT_pdf

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

4008321880307	BX -DS-MP	Versandschachtel 24	2060 mm x 116 mm x 64 mm	15.29 dm ³	9097.00 g
---------------	-----------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.