

## LEDFOG101

LEDDriving FOG | – LED Nebelscheinwerfer



### Anwendungsgebiete

- Tagfahrlicht
- Nebelleuchte
- Geeignet für 12 V- und 24 V-Bordnetze

### Produktfamilien-Vorteile

- 5 Jahre Garantie
- Homogenes Licht, keine sichtbaren LED-Punkte
- Geringer Energieverbrauch
- Steinschlagfeste Linse gemäß ASTM D256 und ISO 179
- Automatischer Betrieb dank intelligenter Regelung
- Einfacher Einbau

### Produktfamilien-Eigenschaften

- LED-Nebellicht mit Tagfahrlichtfunktionalität
- Lichtleiterlösung mit hochwertiger LED-Technik
- Farbtemperatur: bis zu 6.000 K
- Hohe Lebensdauer: bis zu 5.000 h
- Zertifiziert nach ECE-, SAE-, CCC-Zulassungen
- OEM-Technologie
- Schutzart: IP67

# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	16,00 ... 24,00 W
--------------	-------------------

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000/5200 K
----------------	-------------

### Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	1550,00 g
Länge	NaN mm

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung
-------------------------	--------------

### Klassifikationen

Bestellnummer	LEDFOG101
---------------	-----------

### Logistische Daten

Statistische Warennummer	851220009000
--------------------------	--------------

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321890566	LEDFOG101	Faltschachtel 1	288 mm x 154 mm x 204 mm	9.05 dm <sup>3</sup>	1816.00 g
4008321890573	LEDFOG101	Versandschachtel 4	634 mm x 306 mm x 231 mm	44.81 dm <sup>3</sup>	8808.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter

▶ [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

---

### Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE E1

Zulassung gemäß ECE R19/R87

Product pending homologation in Spain

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---