

LEDDriving FOG

Leistungstarker LED-Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht



LED-Lichtleiter-Technologie

3D-Glasfaser erzeugt außergewöhnlich gleichmäßiges Licht



2-in-1

Ein innovatives Multitalent: Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht



6.000 K

Deutlich höhere Farbtemperatur und damit bessere Sichtverhältnisse im Vergleich zu herkömmlichen Nebelscheinwerfern



Helligkeit in einer neuen Dimension

LEDDriving FOG ist der erste LED-Nebelscheinwerfer von OSRAM mit Lichtleiteroptik für homogenes Licht. Mit seinem breiten Ausstrahlwinkel und dem daraus resultierenden breiteren Sichtfeld setzt dieses LED-Nebellicht neue Maßstäbe. Das LEDDriving FOG Licht ist die perfekte Umrüslösung für die meisten modernen Nebelleuchten und kann auch als Tagfahrlicht genutzt werden. Der Nebelscheinwerfer ist geeignet für 12-Volt- und 24-Volt-Bordnetze und sorgt für ein helles, effizientes LED-Licht mit 6.000 Kelvin. Die Umrüstung Ihrer vorhandenen Nebelscheinwerfer ist dank der Plug&Play-Installation äußerst einfach. OSRAM bietet für diesen LED-Nebelscheinwerfer eine 5-Jahres-Garantie. Hinweis: LEDDriving FOG ist nach den ECE-, SAE- und CCC-Zulassungen (ECE E1-Zulassung, ECE R19/R87-Zulassung) zertifiziert.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDFOG101
Application (Category and Product specific)	Fog luminaire replacement


Elektrische Daten

Nennspannung	13,5 V
Nennleistung	16,00 ... 24,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000/5200 K
Lichtfarbe LED	Weiß

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	92,0 mm
Produktgewicht	1550,00 g
Länge	114,2 mm
Breite	97,5 mm
Höhe	90,0 mm

Lebensdauer

Garantie	5 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	Wire Kit
---------------------------	----------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

Normen	ECE R10, R87, R19
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung
Schutzart	IP67

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDFOG101
---------------	-----------

Logistische Daten






Statistische Warennummer	851220009000
--------------------------	--------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321890566	LEDiving FOG	Faltschachtel 1	288 mm x 154 mm x 204 mm	9.05 dm ³	1816.00 g
4008321890573	LEDiving FOG	Versandschachtel 4	634 mm x 306 mm x 231 mm	44.81 dm ³	8808.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Icon	Datei
	Broschüren LEDiving Fog Lights Campaign Leaflet (EN)
	Broschüren LEDiving Fog Lights Vehicle Finder Online (GB)
	Produktfilm 617058_LEDiving FOG Installation Video (GB)
	Produktfilm 642623_LEDiving FOG Installation Video (RU)
	Video LEDiving Nebelscheinwerfer Installationsvideo

Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE E1

Zulassung gemäß ECE R19/R87

Produktdatenblatt

Product pending homologation in Spain

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM