

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs

Prevents error messages in board computers during failure detection



Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors




3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.com/am-guarantee

Für mehr Kundenzufriedenheit

Prevents failure messages

Die LEDiving CANBUS CONTROL UNIT umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs bei Verwendung einer LED-Retrofit-Lampe. Die Steuereinheit lässt sich problemlos in die meisten Fahrzeugmodelle mit einer automatischen Lampenausfallerkennung installieren. OSRAM bietet für dieses Produkt eine Garantiedauer von 3 Jahren.



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits
---------------------------------------------	---------------------------


General Product Information

Bestellnummer	LEDCCU02
---------------	----------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Systemleistung [PICOS]	21 W
Nennleistung	21 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	16.0 mm
Produktgewicht	23.00 g
Länge	18 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr
Garantie	3 years

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	LED-Zubehör ¹⁾
-------------	---------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Datum der Deklaration	22-09-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899301993
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Technische Ausstattung


- Anschluss-Clips enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899301993	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Faltschachtel 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	75.00 g
4052899302006	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Versandschachtel 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	853.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

Sicherheitshinweise

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM