

## OT CABLE CLAMP E-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp |



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen
- Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite
- Vormontierte, unverlierbare Schrauben
- Durchgangsverdrahtung (TL-Version)

### Produktfamilien-Vorteile


- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung
- Kostengünstige und platzsparende Lösung (TL-Version)
- Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel
- Sofortige Installation dank vorkonfektionierten Kabelklemmen

### Anwendungsgebiete

- Downlights, flache Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Installationen im Innenbereich

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	16,00 g
Länge	38,0 mm
Breite	53,0 mm
Höhe	25,0 mm




### Logistische Daten

Statistische Warennummer	392690979000
--------------------------	--------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	13-02-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899167896
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Downloads

Datei	
	CAD Daten CAD data IGS OT Cable Clamp E-Style
	CAD Daten CAD data STEP OT Cable Clamp E-Style
	CAD-Daten PDF CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899167896	OT CABLE CLAMP E-STYLE	Versandschachtel 20	275 mm x 85 mm x 64 mm	1.50 dm <sup>3</sup>	380.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.