

OT CABLE CLAMP B-STYLE TL

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Produktfamilien-Eigenschaften

- Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen
- Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite
- Vormontierte, unverlierbare Schrauben
- Durchgangsverdrahtung (TL-Version)

Produktfamilien-Vorteile


- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung
- Kostengünstige und platzsparende Lösung (TL-Version)
- Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel
- Sofortige Installation dank vorkonfektionierten Kabelklemmen

Anwendungsgebiete

- Downlights, flache Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Installationen im Innenbereich

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	80,00 g
Länge	90,0 mm
Breite	92,0 mm
Höhe	29,5 mm





Logistische Daten

Statistische Warennummer	853690100000
--------------------------	--------------





Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	12-02-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899948051
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Downloads

Datei	
	User instruction OT CABLE CLAMP B STYLE TL
	Anhang TI 592682_Cable Clamp B-Style Driver Assembly
	Installationshinweise 547465_OT Cable Clamp TL-B Instructions sheet
	CAD Daten CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style TL

Produktdatenblatt

	CAD Daten CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style TL
	CAD Daten 3-dim 592683_Cable Clamp B-Sytle STEP
	CAD Daten 3-dim 592684_Cable Clamp B-Sytle IGS
	CAD-Daten PDF CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style TL

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899948051	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	Versandschachtel 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	6.01 dm ³	1788.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.