

## OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp |



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen
- Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite
- Vormontierte, unverlierbare Schrauben
- Durchgangsverdrahtung (TL-Version)

### Produktfamilien-Vorteile

- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung
- Kostengünstige und platzsparende Lösung (TL-Version)
- Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel
- Sofortige Installation dank vorkonfektionierten Kabelklemmen


### Anwendungsgebiete

- Downlights, flache Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Installationen im Innenbereich

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	16,00 g
Länge	38,0 mm
Breite	53,0 mm
Höhe	30,0 mm




### Logistische Daten

Statistische Warennummer	392690979000
--------------------------	--------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	12-02-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899325555
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

## Downloads

Datei	
	CAD Daten 673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119
	CAD Daten 673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119
	CAD-Daten PDF 673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899325555	OT CABLE CLAMP F-STYLE	Versandschachtel 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	1.69 dm <sup>3</sup>	383.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.