



# ONYX COPILOT

Flexibles LED-Leselicht



**20 lm**

Angenehm warmes und blendfreies Licht



**37 cm**

Halblänge von 370 mm und Stromversorgung über Zigarettenanzünder oder über Kunststoffsockel für Festinstallation



**12 V + 24 V**

Das stylische Licht ist sowohl für PKW (12 Volt) als auch LKW (24 Volt) geeignet



### Präzise ausgeleuchteter Fahrzeuginnenraum

Das ONYX COPILOT LED-Leselicht fügt sich mit seinem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Es ist sehr biegsam und eignet somit für die Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die LED-Lebensdauer der ONYX COPILOT Leuchte ist mit bis zu 20.000 Betriebsstunden extrem lang. Die Leuchte kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann. OSRAM bietet für dieses stylische Produkt eine Garantiedauer von 2 Jahren.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten		Photometrische Daten	
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Nennleistung	Nennspannung	Farbtemperatur	Lichtfarbe LED
ONYX COPILOT M+7	ONYX M+7	Flexibles LED-Leselicht	0,50 W	12/24 V	3200 K	Warm weiß
ONYX COPILOT	ONYXCOPILOT L+7	Flexibles LED-Leselicht	0,5 W		3000 K	

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
		Länge	Produktgewicht	Höhe	Breite	Sockelfarbe
ONYX COPILOT M+7	20 lm	0,0 mm	84,00 g			Schwarz
ONYX COPILOT	18 lm	460,0 mm	72,00 g	9,0 mm	25,0 mm	Schwarz

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards		Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Garantie	Technologie	Schutzart	Normen	Datum der Deklaration
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	IP20	CE	21-08-2023
ONYX COPILOT		LED	IP20	CE	08-09-2023

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
ONYX COPILOT M+7	4062172339377	In Vorbereitung		
ONYX COPILOT	4052899414938	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	Lead	7439-92-1

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

## Familiendatenblatt

---

### Technische Ausstattung

- Passender Gegenstecker AMP 626064-0
  - Passende Stecker: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 oder 1217321-2
- 

### Downloads

Datei	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

---

#### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.