

LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Montagekits



Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Klassenzimmer
- Besprechungsräume
- Korridore
- Treppenhäuser


Produktfamilien-Eigenschaften

- Deckeneinbauadapter

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Länge	65,0 mm
Breite	65,0 mm
Höhe	34,0 mm
Produktgewicht	60,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Deckenaufbau
------------	--------------




Logistische Daten

Statistische Warennummer	853690959900
--------------------------	--------------

Technische Ausstattung

- Geeignet für DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI und LS/PD LI Analog Sensoren

Downloads

Datei	
	Broschüren DALIeco: Multi-functional light management system (DE)
	Zertifikate 505710_CE Declaration LSPD AP KIT
	Montageanleitungen 505715_LSPD AP KIT mounting instructions

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899173385	LS/PD AP KIT	Versandschachtel 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	5.73 dm ³	742.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.