

LEDFOG103 Blue

LEDDriving FOG PL | – LED Nebelscheinwerfer



Anwendungsgebiete

- Tagfahrlicht
- Nebelleuchte
- Geeignet für 12-V-Hybrid-Fahrzeuge und Fahrzeuge mit Start-Stop-Automatik

Produktfamilien-Vorteile

- 5 Jahre Garantie
- Geringer Energieverbrauch
- Steinschlagfeste Linse gemäß ASTM D256 und ISO 179
- Einfacher Einbau dank integrierter Kontrollbox

Produktfamilien-Eigenschaften

- LED-Nebellicht mit Tagfahrlichtfunktionalität
- Starkes Nebellicht dank Projektionslinse ähnlich der Linsen von Xenon-Scheinwerfern
- Verfügbare Farben: Silber, Gold, Pink, Orange, Blau
- Farbtemperatur: bis zu 6.000 K
- Hohe Lebensdauer: bis zu 5.000 h
- Zertifiziert nach ECE-, SAE-, CCC-Zulassungen
- Schutzart: IP67K

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	14/24 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
----------------	--------

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	1550,00 g
Länge	74,0 mm
Breite	90,0 mm
Höhe	90,0 mm

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP67
-----------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDFOG103 BL
---------------	--------------

Logistische Daten

Statistische Warennummer	851220009000
--------------------------	--------------

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899288959	LEDFOG103 Blue	Faltschachtel 1	288 mm x 154 mm x 204 mm	9.05 dm ³	1816.00 g
4052899288966	LEDFOG103 Blue	Versandschachtel 4	635 mm x 320 mm x 250 mm	50.80 dm ³	8069.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ www.osram.de/garantie

Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE E6

Zulassung gemäß ECE R19/R87

Product pending homologation in Spain

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
