

EBN-OS

Einschaltstrombegrenzer für OPTOTRONIC EVG



Anwendungsgebiete

- Geeignet für alle POWERTRONIC und ausgewählte OPTOTRONIC Vorschaltgeräte

Produktfamilien-Vorteile

- Erhöht die maximale Anzahl an EVG je Sicherungsautomat um Faktor 2,5
- In Abhängigkeit von der Anlagengröße flexibel einsetzbar
- Einfache Montage

Produktfamilien-Eigenschaften

- Nachrüstung von Hutschienen nach DIN EN 50022
- Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
- Maximale Dauerlast: 16 A
- Begrenzungsdauer: 70 ms
- Anzahl der Schaltzyklen: bis zu 10.000

Technische Daten

Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Max. Leistungsaufnahme	Stoßspannungsfestigkeit (L- N)	Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)
EBN-OS /230	0,6 W	2 kV	2 kV

Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Einbautiefe	Produktgewicht
EBN-OS /230	58,0 mm	18,0 mm	88,0 mm	55,0 mm	75,00 g

Farben & Materialien

Produkt-Bezeichnung	Gehäusematerial
EBN-OS /230	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Umgebungstemperaturbereich
EBN-OS /230	-10...+40 °C

Zusätzliche Produktdaten

Produkt-Bezeichnung	EAN Nachfolgetyp	EAN Nachfolgetyp
EBN-OS /230	4062172123242	4006584548019

Einsatzmöglichkeiten

Produkt-Bezeichnung	Montageart	Befestigungsart	Klemmen netzseitig	Klemmen sekundärseitig
EBN-OS /230	35 mm Normschiene ¹⁾	Befestigungsgclip	Buchsenklemmen mit unverlierbaren Schrauben M3,5	Buchsenklemmen mit unverlierbaren Schrauben M 3,5

¹⁾ Gemäß DIN EN 50022

Familiendatenblatt

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
EBN-OS /230	850410809000

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
EBN-OS /230	24-03-2023	4006584548019 4062172123242	No declarable substances contained

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
EBN-OS /230	In Vorbereitung


Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

- Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

Datei
 Installationshinweise 545888_Installation Instructions (GB)

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4006584548019	EBN-OS /230	Versandschachtel 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Familiendatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.