

HAL 24000W 240V

Halogen (> 130 V) Single End | Offering a broad portfolio of high quality single end halogen lamps used in the stage and studio markets



Anwendungsgebiete

- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Professional Photography
- Club & Disco

Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)

Technische Daten

General Product Information

ANSI-Code	-
Produktname kurz spez.	HAL 24000W 240V

Elektrische Daten

Nennleistung	24000 W
Nennspannung	240 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	840000 lm
Farbtemperatur	3400 K
Ähnliche Farbtemperatur CCT	3372 K
Farbwertanteil x	0.413
Farbwertanteil y	0.395

Physical Attributes & Dimensions

Socket (Normbezeichnung)	G38
Durchmesser	100.0 mm
Länge	560.0 mm
Produktgewicht	1300.00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	s45
Dimmbar	Yes

Lebensdauer

Average Rated Life	150 hr
--------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172409377
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172409377	HAL 24000W 240V	Faltschachtel 1	718 mm x 275 mm x 277 mm	54.70 dm ³	2402.00 g
4062172409384	HAL 24000W 240V	Versandschachtel 9	1000 mm x 1020 mm x 850 mm	867.00 dm ³	33218.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.