

Familiendatenblatt

# XENARC ULTRA LIFE

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie

**10****10 Jahre OSRAM Garantie**

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen findest du unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

**Extra lange Lebensdauer**

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen

**Höhere Haltbarkeit**

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort

**Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer**

XENARC ULTRA LIFE Xenonlampen wurden kompromisslos auf Langlebigkeit hin entwickelt. Die gegenüber Standard Xenon-Lampen bis zu viermal längere Lebensdauer dieser Scheinwerferlampen macht dein Leben ein Stück weit stressärmer. Diese zuverlässigen Lampen beeindrucken durch einen langen Wechselzyklus von bis zu 300.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine XENARC ULTRA LIFE Lampen eine einzigartige 10-Jahres-Garantie ([www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)). Du ersparst dir dadurch nicht nur teure Lampenwechsel, sondern können auch Stress und Ausfallzeiten reduzieren. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmeme-Toleranz	Prüfspannung	
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Physical Attributes & Dimensions		
		Sockel (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Produkt-Bezeichnung	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	CAS Nr. des Stoffes 1
			Kandidatenliste 1		
XENARC ULTRA LIFE D1S	D1S <sup>1)</sup>	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead		7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D2S	D2S <sup>1)</sup>	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead		7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D3S	D3S <sup>1)</sup>	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead		7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D4S	D4S <sup>1)</sup>	4052899425637   4052899429772	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten		

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ULTRA LIFE D1S	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba   e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812   e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951

## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ULTRA LIFE D2S	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbcc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e   9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	

<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

# Familiendatenblatt

## Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
 Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
 ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
 ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
 ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
 ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

