

# XENARC ULTRA LIFE

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie



### 10 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)



### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



**Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer**  
XENARC ULTRA LIFE Xenonlampen wurden kompromisslos auf Langlebigkeit hin entwickelt. Die gegenüber Standard Xenon-Lampen bis zu viermal längere Lebensdauer dieser Scheinwerferlampen macht Ihr Leben ein Stück weit stressärmer. Diese zuverlässigen Lampen beeindrucken durch einen langen Wechselzyklus von bis zu 300.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine XENARC ULTRA LIFE Lampen eine einzigartige 10-Jahres-Garantie ([www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)). Sie ersparen sich dadurch nicht nur teure Lampenwechsel, sondern können auch Stress und Ausfallzeiten reduzieren. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten	
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmetoleranz	Prüfspannung	Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht		Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Länge	Durchmesser	Socket (Normbezeichnung)	Technologie	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	83.2 mm	9 mm	PK32d-2	HID	D1S <sup>2)</sup>	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	77.3 mm	9 mm	P32d-2	HID	D2S <sup>2)</sup>	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	83.2 mm	9 mm	PK32d-5	HID	D3S <sup>2)</sup>	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	77.3 mm	9 mm	P32d-5	HID	D4S <sup>2)</sup>	06-03-2024

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	4052899425514   4052899429598   4052899429635   4052899429611   4062172404211	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	4052899425576   4052899429659   4052899429697   4052899429673   4062172404242	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	4052899425606   4052899429710   4052899429734   4052899429758   4062172404273	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	4052899425637   4052899429772   4052899429819   4052899429796	No declarable substances contained		






## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951   dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	In Vorbereitung

<sup>1)</sup> Reduzierte UV-Emission/Für Projektions-Scheinwerfer/ECE-zugelassen und DOT-gekennzeichnet

<sup>2)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

## Downloads

Datei	
	Broschüren 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

