

LED Innenraumbeleuchtung

App-gesteuerte stylische LED-Beleuchtung




High brightness thanks to 90 LEDs per 1.5 m strip

Illuminate every corner of your car, commercial vehicle or caravan



White light with color temperature up to 4500 K

Interior lighting for the vehicle roof, loading area, trunk or other cabinet lighting application



Two flexible self-adhesive LED strips of 1.5 m

Easy to install with no soldering or use of screws



LED-Produkte für individuelle Farbwahl

Using the LEDambient INTERIOR STRIP KIT, you can illuminate the interior of your vehicle in line with your personal taste. The kit allows you to arrange the two flexible, white LED strips according to your individual preference. Whether its the interior of a motorhome or a delivery truck, the LED light strips (each 1.5m long and with 90 LEDs) are perfect for cabin lighting, under-cabin lighting and other similar applications. The self-adhesive LED strips mean the LEDambient INTERIOR STRIP KIT is fast and easy to install – no need for soldering or screws. OSRAM provides a 2-year guarantee for this product. To read the exact guarantee conditions, please go to www.osram.com/am-guarantee. Please note: These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application. Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage. Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDINT203
---------------	-----------

Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	12,0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4500 K
Lichtstrom	900 lm/strip lm
Lichtfarbe LED	Weiß

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	120,00 g
Länge	1500,0 mm
Breite	8,00 mm
Höhe	4,00 mm

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	Wire Kit
---------------------------	----------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDINT203
---------------	-----------

Logistische Daten

Statistische Warennummer	851220009000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	21-12-2021
Primäre Erzeugnisnummer	4052899516670
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899516670	INTERIOR STRIP KIT	Faltschachtel 1	179 mm x 64 mm x 175 mm	2.00 dm ³	209.00 g
4052899516687	INTERIOR STRIP KIT	Versandschachtel 2	134 mm x 187 mm x 190 mm	4.76 dm ³	558.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Rechtliche Hinweise

Produktdatenblatt

Detailed guarantee terms can be found at www.osram.com/am-guarantee.

These products do not have ECE approval. This means they must not be used on public roads in any exterior application. Use on public roads leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries do not allow sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on the availability in your country.

This product only works in combination with the respective base kit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM