

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Shopbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8)
- Intuitives manuelles Dimmen und Schalten
- Basis-Funktionalität auch ohne Konfiguration dank Voreinstellung
- Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar
- Integrierte DALI-Versorgung
- Einfache Erstellung von Szenen in der App

Produktfamilien-Eigenschaften

- Lichtsteuerung mit App-Anbindung über Bluetooth
- Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast)
- Bedienung über Standardtaster
- Kombinierbar mit OSRAM DALI Präsenz- und Bewegungsmeldern
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m
- Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m


Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Systemleistung	3,00 W

Abmessungen & Gewicht



Länge	49,0 mm
Breite	48,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	40,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Hellgrau
--------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1
Senderreichweite	15 m
Montageart	Leuchteneinbau/Integriert in Unterputzdose

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

Produktdatenblatt





Logistische Daten

Statistische Warennummer	853710989900
--------------------------	--------------

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte
- Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store

Downloads

Datei	
	User instruction DALI ACU BT Control
	User instruction DALI ACU BT Control
	Broschüren Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (DE)
	Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity DALI ACU BT

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899544819	DALI ACU BT	Versandschachtel 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3847.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.