

LINEARlight Rigid NICHE

Starre LED-Module für professionelle Anwendungen



Anwendungsgebiete

- Innenbeleuchtung
- Vitrinen- und Regalbeleuchtung
- Einzelhandel und Supermärkte
- Korridore und Treppenhäuser

Produktfamilien-Vorteile

- Elegantes Erscheinungsbild, sanfte Beleuchtung, superschlankes Design
- Nahtloser Anschluss verdeckt in Gebäudestruktur, homogene Lichtverteilung
- Oberflächenmontage mit Schrauben oder Magneten erleichtert die Installation
- Lichtfarben Warmweiß und Kaltweiß erhältlich
- Sichtwinkel pro Modul: 120°
- Dimmbar (mit geeigneten PWM Dimmmethoden)



Technische Daten

Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Stromart	Bemessungsleistung	Spannungsbereich	Sperrspannung
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	0,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	0,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	0,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	0,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	0,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	2,70 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	2,70 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	2,70 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	2,70 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	2,70 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	5,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	5,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	5,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	5,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	5,90 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,60 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,60 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,60 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,60 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,60 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	11,70 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	11,70 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	11,70 W	23...25 V	25 V

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Stromart	Bemessungsleistung	Spannungsbereich	Sperrspannung
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	11,70 W	23...25 V	25 V
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	24,0 V	Gleichspannung (DC)	11,70 W	23...25 V	25 V

Photometrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Lichtfarbe LED	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Nutzbarer Gesamtlichtstrom	Lichtausbeute	Lichtfarbe (Bezeichnung)
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Weiß	2700 K ¹⁾	>80	58 lm	63,6 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Weiß	3000 K ²⁾	>80	61 lm	66,9 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Weiß	3500 K ³⁾	>80	62 lm	68 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Weiß	4000 K ⁴⁾	>80	65 lm	71,3 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Weiß	5000 K ⁵⁾	>80	65 lm	71,3 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Weiß	2700 K ¹⁾	>80	174 lm	60,3 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Weiß	3000 K ²⁾	>80	180 lm	65,8 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Weiß	3500 K ³⁾	>80	180 lm	65,8 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Weiß	4000 K ⁴⁾	>80	202 lm	73,8 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Weiß	5000 K ⁵⁾	>80	202 lm	73,8 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Weiß	2700 K ¹⁾	>80	396 lm	66,5 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Weiß	3000 K ²⁾	>80	412 lm	69,2 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Weiß	3500 K ³⁾	>80	412 lm	69,2 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Weiß	4000 K ⁴⁾	>80	436 lm	73,3 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Weiß	5000 K ⁵⁾	>80	463 lm	73,3 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Weiß	2700 K ¹⁾	>80	595 lm	68,9 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Weiß	3000 K ²⁾	>80	605 lm	70 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Weiß	3500 K ³⁾	>80	605 lm	70 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Weiß	4000 K ⁴⁾	>80	663 lm	76,7 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Weiß	5000 K ⁵⁾	>80	663 lm	76,7 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Weiß	2700 K ¹⁾	>80	813 lm	68,4 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Weiß	3000 K ²⁾	>80	848 lm	71,4 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Weiß	3500 K ³⁾	>80	848 lm	71,4 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Weiß	4000 K ⁴⁾	>80	902 lm	75,9 lm/W	Weiß
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Weiß	5000 K ⁵⁾	>80	902 lm	75,9 lm/W	Weiß

¹⁾ Emitted CCT 2500K

²⁾ Emitted CCT 2800K

³⁾ Emitted CCT 3100K

⁴⁾ Emitted CCT 3600K

⁵⁾ Emitted CCT 4500K

Lichttechnische Daten

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Bemes- sungs- halb- werts- winkel	Start- zeit	Aufwärm- zeit (60 %)
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	120,00 s
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC		< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s

LED module information

Produkt-Bezeichnung	Anzahl LED je Modul
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	91


Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Anzahl LED je Modul
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	182
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	182
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	182
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	182
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	182


Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Länge	Produktgewicht
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	285,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	285,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	284,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	285,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	284,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	1195 mm	89,20 g
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	1195 mm	89,20 g
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	1194 mm	89,20 g
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	1195 mm	89,20 g
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	1194 mm	89,20 g


Produkt Grafik



LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC, LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC, LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC, LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC, LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC



LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC, LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC, LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC, LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC, LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC



LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC, LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC, LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC, LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC, LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC

Farben & Materialien

Produkt-Bezeichnung	Material Abdeckung	Material Korpus
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Material Abdeckung	Material Korpus
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Polycarbonat (PC)	Aluminium

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Maximale Temperatur am Messpunkt tc	Lager-temperaturbereich	Betriebs-temperaturbereich
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C

Einsatzmöglichkeiten

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Ja ¹⁾

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Ja ¹⁾
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Ja ¹⁾

¹⁾ Recommended minimum 5%

Zertifikate & Standards

Produkt-Bezeichnung	Normen
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Normen
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß IEC 60598-1/Gemäß EN 60529/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Gemäß IEC 62471/Gemäß EN 60529/Gemäß IEC 60598-1 (clause 15)/Gemäß EN 62031/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/CE

Logistische Daten

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	940540399000




Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt



















Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de








Downloads

Datei
 User instruction LINEARlight Rigid NICHE
 Produktdatenblatt LINEARlight Rigid NICHE specification sheet
 Konformitätserklärungen Declaration of conformity LR700SD-G1

Familiendatenblatt

	CAD Daten LR700SD-G1-xxx-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-01
	CAD Daten LR700SD-G1-xxx-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-03
	CAD Daten LR700SD-G1-xxx-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-06
	CAD Daten LR700SD-G1-xxx-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-09

Familiendatenblatt

	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-09
	CAD Daten LR700SD-G1-xxx-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-12

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899557314	LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Versandschachtel 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4052899557338	LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Versandschachtel 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4062172021418	LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Versandschachtel 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4052899557352	LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Versandschachtel 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4062172021432	LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Versandschachtel 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4052899557451	LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Versandschachtel 100	360 mm x 200 mm x 140 mm	10.08 dm ³	4915.00 g
4052899557475	LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Versandschachtel 100	360 mm x 200 mm x 140 mm	10.08 dm ³	4915.00 g
4062172021456	LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Versandschachtel 100	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4915.00 g
4052899557499	LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Versandschachtel 100	360 mm x 200 mm x 140 mm	10.08 dm ³	4915.00 g
4062172021487	LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Versandschachtel 100	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4915.00 g
4052899557536	LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Versandschachtel 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4052899557550	LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Versandschachtel 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4062172021500	LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Versandschachtel 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899557574	LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Versandschachtel 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4062172021524	LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Versandschachtel 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4052899557611	LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Versandschachtel 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4052899557635	LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Versandschachtel 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4062172021548	LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Versandschachtel 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4052899557659	LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Versandschachtel 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4062172021562	LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Versandschachtel 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4052899557697	LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Versandschachtel 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g
4052899557710	LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Versandschachtel 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g
4062172021586	LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Versandschachtel 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g
4052899557734	LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Versandschachtel 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g
4062172021609	LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Versandschachtel 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	4062172027229
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	4062172027243
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	4062172027267
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	4062172027281
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	4062172026918
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	4062172027229

Familiendatenblatt

LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281

Familiendatenblatt

LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243

Familiendatenblatt

LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918

Familiendatenblatt

LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267

Familiendatenblatt

LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229

Familiendatenblatt

LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.