

PrevaLED Linear Optic 29 mm

– Zubehör



Produktfamilien-Eigenschaften

- Volle Halbwertsbreite (FWHM) von 30°, 60° und 90°
- Verfügbare Längen: 600 mm, 1.150 mm und 1.450 mm
- Lineare Linse aus PC Material

Produktfamilien-Vorteile

- Lineare Optik für PrevaLED Linear 20 mm breite LED Module
- Verfügbar in verschiedenen Abstrahlwinkel
- Einfache Montage durch Aufschnappen über M4 Montageschrauben

Anwendungsgebiete

- Einzelhandel
- Industrie

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht				Zusätzliche Produktdaten
	Produktgewicht	Höhe	Breite	Länge	EAN Nachfolgetyp
PL-LIN OPTIC 30 600X29	64,00 g	13,0 mm	29,0 mm	600,0 mm	4052899986565
PL-LIN OPTIC 30 1150X29	122,00 g	13,0 mm	29,0 mm	1150 mm	4052899986572
PL-LIN OPTIC 30 1450X29	154,00 g	13,0 mm	29,0 mm	1450 mm	
PL-LIN OPTIC 60 600X29	64,00 g	13,0 mm	29,0 mm	600,0 mm	4052899986527
PL-LIN OPTIC 60 1150X29	123,00 g	13,0 mm	29,0 mm	1150 mm	4052899986534
PL-LIN OPTIC 60 1450X29	155,00 g	13,0 mm	29,0 mm	1450 mm	
PL-LIN OPTIC 90 600X29	66,00 g	13,0 mm	29,0 mm	600,0 mm	
PL-LIN OPTIC 90 1150X29	127,00 g	13,0 mm	29,0 mm	1150 mm	
PL-LIN OPTIC 90 1450X29	160,00 g	13,0 mm	29,0 mm	1450 mm	
PL-LIN OPTIC D_ASY 600X29	64,00 g	13,0 mm	29,0 mm	600,0 mm	
PL-LIN OPTIC D_ASY 1150X29	122,00 g	13,0 mm	29,0 mm	1150 mm	
PL-LIN OPTIC D_ASY 1450X29	154,00 g	13,0 mm	29,0 mm	1450 mm	
PL-LIN ENDCAP for optic	2,10 g	16,0 mm	33,0 mm	12,0 mm	


Produkt-Bezeichnung	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
PL-LIN OPTIC 30 600X29	90029000000	19-01-2022	4052899999107	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC 30 1150X29	90029000000	19-01-2022	4052899999114	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC 30 1450X29	90029000000	19-01-2022	4052899999121	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC 60 600X29	90029000000	19-01-2022	4052899999138	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC 60 1150X29	90029000000	19-01-2022	4052899999145	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC 60 1450X29	90029000000	19-01-2022	4052899999152	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC 90 600X29	90029000000	19-01-2022	4052899999169	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC 90 1150X29	90029000000	19-01-2022	4052899999176	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC 90 1450X29	90029000000	19-01-2022	4052899999183	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC D_ASY 600X29	90029000000	19-01-2022	4052899600072	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC D_ASY 1150X29	90029000000	19-01-2022	4052899600089	In Vorbereitung
PL-LIN OPTIC D_ASY 1450X29	90029000000	19-01-2022	4052899600096	In Vorbereitung
PL-LIN ENDCAP for optic	39269097900	25-04-2022	4052899600102	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1
PL-LIN OPTIC 30 600X29	
PL-LIN OPTIC 30 1150X29	
PL-LIN OPTIC 30 1450X29	
PL-LIN OPTIC 60 600X29	

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1
PL-LIN OPTIC 60 1150X29	
PL-LIN OPTIC 60 1450X29	
PL-LIN OPTIC 90 600X29	
PL-LIN OPTIC 90 1150X29	
PL-LIN OPTIC 90 1450X29	
PL-LIN OPTIC D_ASY 600X29	
PL-LIN OPTIC D_ASY 1150X29	
PL-LIN OPTIC D_ASY 1450X29	
PL-LIN ENDCAP for optic	No declarable substances contained

Familiendatenblatt



PL-LIN ENDCAP FOR OPTIC VS240

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899999107	PL-LIN OPTIC 30 600X29	Versandschachtel 120	630 mm x 255 mm x 165 mm	26.51 dm ³	8160.00 g
4052899999114	PL-LIN OPTIC 30 1150X29	Versandschachtel 60	1190 mm x 165 mm x 145 mm	28.47 dm ³	7856.00 g
4052899999121	PL-LIN OPTIC 30 1450X29	Versandschachtel 60	1490 mm x 165 mm x 145 mm	35.65 dm ³	9888.00 g
4052899999138	PL-LIN OPTIC 60 600X29	Versandschachtel 120	630 mm x 255 mm x 165 mm	26.51 dm ³	8160.00 g
4052899999145	PL-LIN OPTIC 60 1150X29	Versandschachtel 60	1190 mm x 165 mm x 145 mm	28.47 dm ³	7916.00 g
4052899999152	PL-LIN OPTIC 60 1450X29	Versandschachtel 60	1490 mm x 165 mm x 145 mm	35.65 dm ³	9948.00 g
4052899999169	PL-LIN OPTIC 90 600X29	Versandschachtel 120	630 mm x 255 mm x 165 mm	26.51 dm ³	8400.00 g
4052899999176	PL-LIN OPTIC 90 1150X29	Versandschachtel 60	1190 mm x 165 mm x 145 mm	28.47 dm ³	8156.00 g
4052899999183	PL-LIN OPTIC 90 1450X29	Versandschachtel 60	1490 mm x 165 mm x 145 mm	35.65 dm ³	10248.00 g

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

4052899600072	PL-LIN OPTIC D_ASY 600X29	Versandschachtel 120	630 mm x 255 mm x 165 mm	26.51 dm ³	8160.00 g
4052899600089	PL-LIN OPTIC D_ASY 1150X29	Versandschachtel 60	1190 mm x 165 mm x 145 mm	28.47 dm ³	7856.00 g
4052899600096	PL-LIN OPTIC D_ASY 1450X29	Versandschachtel 60	1490 mm x 165 mm x 145 mm	35.65 dm ³	9888.00 g
4052899600102	PL-LIN ENDCAP for optic	Versandschachtel 240	200 mm x 140 mm x 150 mm	4.20 dm ³	618.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.